



KR.ZUZ.4.4210.279.2021.ES

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) i ust. 2, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce, za pośrednictwem pełnomocników Pana Przemysława Loranty i Pana Grzegorza, z dnia 15.09.2021 r. (data wpływu 01.10.2021 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) oraz jego uzupełnieniem z dniami 16.11.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu), 18.11.2021 (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i 01.12.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami,
- 2) likwidację istniejących rowów,
- 3) wykonanie przebudowy przepustów pod droga,
- 4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzeki Czyżówka tymczasowego obiektu mostowego tj. trzech przepustów,
- 5) likwidacja istniejącego mostu na rzece Czyżówka,
- 6) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzeki Czyżówka nowego obiektu mostowego,
- 7) wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do rowów,
- 8) wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód tj. rzeki Czyżówka,
- 9) wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód tj. rzeki Wisły,
- 10) wykonanie wylotów z przykanalików do rowu,
- 11) lokalizowanie na terenie szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. kanalizacji deszczowej,
- 12) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni do rowów,
- 13) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni do wód tj. rzeki Czyżówka
- 14) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni do wód tj. rzeki Wisły.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:

-187,367,207,111/3,188/2,189,112,357,111/4,188/1,406/1,406/2,358/2,133,132/2 -obręb 0034

Zawada, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie;

-628,442,627,513,552,465,512,553,443,555,559,830/1,565,569/1,560,564,551,445,450,444,453,451,570,827,455,458,454,447,826,446,648,510,511,391,389,392,386/2,386/3,388/2,387,571,836,495,492,491,494,493,506,505,504,490,476,474,478,477,471,473,472,479,487,486,489,488,481/5,480,485,484/1,829,634,641,846 - obręb 0007 Janików, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie;

-200,202,196,198,233,204,206,194,377/1,189,192,185,187,215,216,266,265,388,267,264,217,295/2,261,260,263,262,257,259,258,219,225,227,221,223,229,163,164,161/2,162,165,166,160,155,231,383,158,159,156,157/2,235,237,236,211,212,210,296,256,213,214,209/1,207,208/2,255,244,243,246,245,239,238,242,240,247,301,252,254,253,249,248,251,250,234,183 - obręb 0032 Wólka Chrapanowska, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie;

- 475/1,474/3,476,475/2,485,484,487,486,477,507,430,472,471,481,480,429,482,483,488,489,473,17,16,22,21,12,9,15,13,385,384,388,491,379,378,383,381/2,8,474/5,5,4,7,6,3,2,1,440,509,439,416,415,418/2,417,412,411,414,413,419,442,427/2,441,421,420,423,422,410,394,494,396/1,395,390,389,392,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242 | e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

391,396/2,407,406,409/1,408,398,397,403,399,436,434,510,433,432,431,435,18,426,20/2,425,424,490, 509,499,382/2 - obręb 0023 Suchodółka, gmina Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie;
- 14/1,13,14/3,14/2,12/1,12/2,12/3,12/4,14/4,16/2,16/1,16/4,16/3,15/2,15/1,15/4,15/3,11,10/1,10/6, 301,9,6/5,6/6,7/1,7/2,7/3,7/4,17/1,28/2,28/1,7/5,27,20,19,21/2,21/1,17/3,17/2,18/1,18/2,2214/21, 312,26/3,25,26/1,26/2,23/2,23/1,24/2,24/3 - obręb 0001 Chrapanów, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie;
-114/3,114/2,115/3,115/4,115/2,116/1,116/2,116/3,120/3,121/2,121/3,160/1,160/2,14/21,127/1 ,127/2,127/3,128/1,128/2,236/1,235/2,236/2,199/5,199/3,198/5,198/3,197/6,197/3,196/5,196/3 ,195/3,194/5,194/3,193/5,193/3,195/5,192/5,192/3,191/5,191/3,202/1,312,230/2,230/1,229/2,563, 287,15/2,282/2,282/1,281,280/2,280/1,279,278,277/2,277/1,276/2,276/1,275/3,14/18,14/22,121/1, 27,201/3- obręb 0003 Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie;
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,184,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,163,162,161,160,158,157,156,155, 154, 153,152,151,150,149,148,147/1,146/1,145,144,143,142,141,140,139,120,119,118,117,116,115,114 113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,11,84 - obręb 0011 Podszyn, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie;
- 602,541/4,541/3,545,546,455,454,453,452,451/2,450/2,449/2,448/4,448/3,447/2,446/2,445/6,445/5, 444,405/1,405/2,406,425/9,423/17,423/5,423/15,415,414,539,531,530/1,527,526/2,524,523/1,521,460 461,462/2,462/1,605,466,463,464,465,481,479,478,477,476,604,505,504,503,502,501,500,523/2,544, 601,608,424/1,608,425/10,480 - obręb 0002 Czyżów Plebański, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie;
- 716,715,796,820,717/1,717/5,731,825/1,717/2,717/3,819,371,1542/2,1000/8,1015/1,296,1005/1, 1005/2,305,814,815,813,812,817,956,818,816,897,811,887,885,810,955,306,903,403,945,819,943/2, 906,1000/8 - obręb 0001 Zawichost, gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) uzyskanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm).

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (poprzez Obwieszczenie).

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 7⁰⁰-15⁰⁰). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka (telefon 12/ 62 84 260) a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Gminy Zawichost, Urzędzie Gminy Ożarów, Starostwie Powiatowym w Opatowie i Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej <https://wodypolskie.bip.gov.pl>

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz.735) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się jak w zał. nr 1

data publicznego obwieszczenia:

Krzysztof Sobiecki
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (ZPO, Poczta Polska):

1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce, za pośrednictwem pełnomocników Pana Przemysława Loranty
2. Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio: Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Gminy Zawichost, Urzędzie Gminy Ożarów, Starostwie Powiatowym w Opatowie i Starostwie Powiatowym w Sandomierzu – e-PUAP
3. Aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Rozdzielnik do sprawy KR.ZUZ.4.4210.279.2021.ES z dnia 02.12.2021 r.:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce, za pośrednictwem pełnomocników Pana Przemysława Loranty ul. Wileńska 2 25-411 Kielce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 62 84 242| e-mail: zz-sandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl